

Concurso mundial WPX de CQ 2025

SSB: 29-30 de marzo de 2025 CW: 24-25 de mayo de 2025

Comienza: 0000 UTC Sábado Termina: 2359 UTC Domingo

I. OBJETIVO:

Para que los aficionados de todo el mundo se pongan en contacto con tantos aficionados y prefijos como sea posible durante el período del concurso.

II. PERIODO DE OPERACIÓN:

48 horas. Las estaciones monooperador pueden operar 36 de las 48 horas; **los periodos de inactividad deben ser de al menos 60 minutos sin registrar QSO.** Las estaciones multioperador pueden operar las 48 horas completas.

III. BANDAS:

Sólo se podrán utilizar las bandas de 1,8, 3,5, 7, 14, 21 y 28 MHz. **Se recomienda encarecidamente el cumplimiento de los planes de banda establecidos.**

IV. INTERCAMBIO:

Informe RS(T) más un número de serie de contacto progresivo que comienza con 001 para el primer contacto. Nota: Los participantes Multi-Two, Multi-Unlimited y Multi-Distributed utilizan secuencias de números de serie independientes en cada banda.

V. PUNTUACIÓN:

A. Puntuación: La puntuación final es el resultado de multiplicar el total de puntos QSO por el número de prefijos diferentes trabajados.

B. Puntos QSO: Se puede trabajar con una estación una vez en cada banda para obtener puntos QSO:

1. Los contactos entre estaciones de diferentes continentes valen tres (3) puntos en 28, 21 y 14 MHz y seis (6) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz.

2. Los contactos entre estaciones del mismo continente, pero de diferentes países, valen un (1) punto en 28, 21 y 14 MHz y dos (2) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz. Excepción: Solo para estaciones de América del Norte: los contactos entre estaciones dentro de los límites de América del Norte (ambas estaciones deben estar ubicadas en América del Norte) valen dos (2) puntos en 28, 21 y 14 MHz y cuatro (4) puntos en 7, 3,5 y 1,8 MHz.

3. Los contactos entre estaciones del mismo país valen 1 punto independientemente de la banda.

C. Multiplicadores de prefijo: El multiplicador de prefijo representa el número de prefijos válidos utilizados. Cada prefijo se contabiliza solo una vez, independientemente de la banda o del número de veces que se utiliza.

1. Un prefijo es la combinación de letras y números que forma la primera parte del indicativo de radioaficionado. Ejemplos: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc. Cualquier diferencia en la numeración, letras u orden se considerará un prefijo independiente. Una estación que opere desde una entidad DXCC distinta a la indicada por su indicativo debe usar el prefijo portátil. El prefijo portátil debe ser un prefijo autorizado del país/área de operación. En caso de operación portátil, el designador portátil se convertirá en el prefijo. Ejemplo: N8BJQ, operando desde la Isla Wake, usaría N8BJQ/KH9 o N8BJQ/NH9. KH6XXX, operando desde Ohio, debe usar un prefijo autorizado para el distrito 8 de EE. UU. (/W8, /AD8, etc.). A los designadores portátiles sin número se les asignará un cero (Ø) después de la segunda letra del designador portátil para formar el prefijo. Ejemplo: PA/N8BJQ se convertiría en PAØ. A todas las indicaciones sin número se les asignará un cero (Ø) después de las dos primeras letras para formar el prefijo. Ejemplo: XEFTJW se contabilizaría como XEØ. Los identificadores de licencia móvil marítima, móvil, /A, /E, /J, /P u otros no se contabilizan como prefijos.

Se anima a participar a estaciones con prefijos especiales, conmemorativos y de otros tipos. Los prefijos deben ser emitidos o autorizados por la autoridad competente del país de operación.

VI. CATEGORÍAS DE ENTRADA:

El uso de la asistencia de alerta QSO está permitido en todas las categorías, con excepción de la superposición clásica de operador único.

A. Categorías de operador único: Una persona (el operador) realiza todas las funciones de operación y registro. No hay límite de cambios de banda. Solo se permite una señal transmitida a la vez.

1. Operador único de alta potencia (todas las bandas o banda única): la potencia de salida total no debe superar **los 1500 vatios**.

2. Operador único de baja potencia (todas las bandas o banda única): la potencia de salida total no debe superar **los 100 vatios**.

3. Operador único QRP (toda banda o banda única): la potencia de salida total no debe superar **los 5 vatios**.

B. Categorías de Superposición de Operador Único: Cualquier participante de Operador Único que cumpla con los requisitos también puede participar en una de las categorías que se muestran a continuación, agregando la línea CATEGORY-OVERLAY correspondiente en el encabezado del archivo de registro de Cabrillo. Las entradas de la categoría de superposición se mostrarán por separado en los resultados, se calificarán como Todas las Bandas y se agruparán por Alta Potencia y Baja Potencia (incluido QRP).

1. Tribanda/Un elemento (TB-WIRES): Durante el concurso, cada participante deberá utilizar solo un (1) tribanda (de cualquier tipo, con una sola línea de alimentación desde el transmisor hasta la antena) para 10, 15 y 20 metros, y antenas de un elemento para 40, 80 y 160 metros. No se permiten antenas receptoras independientes en esta categoría.

2. Novato (ROOKIE): Para participar en esta categoría, el operador debe tener una licencia de radioaficionado de tres (3) años o menos a la fecha del concurso. La fecha de su primera licencia **debe** indicarse en el campo SOAPBOX. Un operador que haya ganado una placa en cualquier concurso CQ publicado previamente no podrá participar en la categoría Novato.

3. Operador Clásico (CLÁSICO): El participante usará solo una radio y podrá operar hasta 24 de las 48 horas. Se consideran tiempos de inactividad un mínimo de 60 minutos sin registrar QSO. Si el registro muestra más de 24 horas de operación, solo se contabilizarán las primeras 24 horas para la puntuación de la superposición. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de asistencia para alertas de QSO (véase la regla IX.B) durante el concurso. También se prohíbe recibir mientras se transmite.

4. Joven (JOVEN): El operador tenía 25 años o menos al inicio del concurso. Indique su fecha de nacimiento en el campo SOAPBOX.

C. Categorías Multioperador (Solo para todas las bandas): Más de una persona puede contribuir a la puntuación final durante el periodo oficial del concurso. Seleccione la categoría según el número de señales transmitidas o el número de ubicaciones.

1. Transmisor único (MULTI-ONE): Solo se permite una señal transmitida a la vez. Se permite un máximo de diez (10) cambios de banda por hora (de 00 a 59 minutos). Por ejemplo, un cambio de 20 metros a 40 metros y luego de vuelta a 20 metros cuenta como dos cambios de banda. Utilice una sola secuencia de números de serie para todo el registro.

a. Alta potencia. La potencia total de salida de cada señal transmitida no debe superar **los 1500 vatios** .

b. Baja potencia. La potencia total de salida de cada señal transmitida no debe superar **los 100 vatios** .

2. Dos Transmisores (MULTI-DOS): Se permite un máximo de dos señales transmitidas simultáneamente en dos bandas diferentes. Ambos transmisores pueden operar con cualquier estación. Una estación solo puede operar una vez por banda, independientemente del transmisor utilizado. **El registro debe indicar qué transmisor realizó cada QSO** (columna 81 de la plantilla de QSO de CABRILLO para concursos de CQ). Cada transmisor puede realizar un máximo de ocho (8) cambios de banda en cualquier hora (de 00 a 59 minutos). Utilice una secuencia de números de serie independiente para cada banda. La potencia total de salida de cada señal transmitida no debe superar **los 1500 vatios**.

3. Multitransmisor (MULTI-ILIMITADO): Se pueden transmitir un máximo de seis señales simultáneamente, una por banda. Se pueden activar seis bandas simultáneamente. Utilice una secuencia de números de serie independiente para cada banda. La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe superar **los 1500 vatios**.

4. Multitransmisor Distribuido (MULTI-DISTRIBUIDO): Se permite un máximo de seis señales transmitidas, una por banda a la vez, desde estaciones en diferentes ubicaciones. Todos los equipos (transmisores, receptores, amplificadores, antenas, etc.) deben estar ubicados en la misma entidad DXCC y Zona CQ, incluyendo los equipos controlados remotamente. Se pueden activar seis bandas simultáneamente. Use una secuencia de números de serie independiente para cada banda. La potencia de salida total de cada señal transmitida no debe exceder **los 1500 vatios** . El encabezado del registro Cabrillo debe incluir las siguientes líneas: CATEGORÍA-OPERADOR: MULTI-OP, CATEGORÍA-ESTACIÓN: DISTRIBUIDO. Las reglas XE y XF no aplican a esta categoría.

D. Registro de verificación: Entrada enviada para facilitar la verificación del registro. Esta entrada no se puntuará en los resultados y el registro no se hará público.

VII. PREMIOS:

Un registro de banda única será elegible solo para un premio de banda única.

A. Las placas se otorgan para reconocer el desempeño destacado en diversas categorías. Consulte la lista actual de placas y patrocinadores en < www.cqwp.com/plaques/ >.

Solo se otorgará una placa por participación. Una estación ganadora de una placa Mundial no será considerada para un premio de subárea. Este premio se otorgará al finalista de esa área si el número de participantes lo justifica.

B. Certificados: Se pondrán a disposición certificados electrónicos para su descarga para todos aquellos que presenten una inscripción a tiempo.

VIII. COMPETICIÓN DE CLUBES:

La puntuación del club es la puntuación total agregada de los registros enviados por los miembros. Hay dos categorías de competición de club.

A. Clubes de EE. UU.: La participación está limitada a los miembros del club que residen dentro de un radio de 250 millas desde el centro del área del club.

B. Clubes DX: La participación está limitada a los miembros del club que residen DENTRO del país DXCC donde se encuentra el club O dentro de un radio de 400 km desde el centro del club.

C. Reglas generales del Club:

1. Las organizaciones nacionales (por ejemplo, JARL, REF o DARC) no son elegibles para la competencia de clubes.
2. Las inscripciones de un solo operador solo pueden contribuir a un club. Las puntuaciones de varios operadores pueden asignarse a varios clubes como porcentaje del número de socios que participan en la operación. La entrada del registro debe incluir el nombre completo del club (y las asignaciones del club si se trata de varios operadores).
3. Se requiere un mínimo de cuatro registros para que un club aparezca en los resultados. Las entradas del registro de verificación no se contabilizan para la puntuación del club.
4. La palabra "residir" se define como: Morar de manera permanente o continua u ocupar un lugar como hogar fijo, permanente y principal de una persona para efectos legales.

IX. DEFINICIONES DE TÉRMINOS:

A. Ubicación de la estación: El área donde se ubican todos los transmisores, receptores, amplificadores y antenas. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar dentro de un círculo de 500 metros de diámetro. Las antenas deben estar conectadas físicamente mediante líneas de transmisión de RF a los transmisores, receptores y amplificadores.

B. Asistencia para la búsqueda de QSO: El uso de cualquier tecnología u otra fuente que proporcione al operador la identificación de un indicativo o multiplicador de una señal. Esto incluye, entre otros, el uso de un decodificador de CW, un clúster de DX, sitios web de detección de DX (p. ej., DX Summit), tecnología local o remota de decodificación de indicativos y frecuencias (p. ej., CW Skimmer o Reverse Beacon Network), o acuerdos operativos con la participación de otras personas.

X. REGLAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:

A. Los participantes deben operar dentro de los límites de su categoría elegida cuando realicen cualquier actividad que pueda afectar su puntaje enviado.

B. Se debe usar un indicativo diferente para cada inscripción. Solo el indicativo del participante podrá utilizarse para mejorar su puntuación.

C. No exceda el límite de potencia de salida total de la categoría seleccionada en ninguna banda. La potencia de salida total en cualquier banda, en cualquier momento, se mide a la salida final del amplificador o amplificadores activos.

D. No está permitido auto-observarse ni pedir ser observado.

E. Toda operación debe realizarse desde una única estación. Se permite la operación remota si todos los transmisores, receptores y antenas se encuentran en una única estación. Una estación operada remotamente debe cumplir con todas las limitaciones de licencia, licencia de operador y categoría. El indicativo de llamada utilizado debe ser uno emitido o permitido por la Autoridad Reguladora de la estación.

F. No se permiten receptores remotos fuera de la ubicación de la estación.

G. Sólo se permite una señal en una banda a la vez.

H. No se permite alternar CQ en dos o más frecuencias de una banda.

I. Todas las solicitudes de contactos, respuestas a llamadas y copia de indicativos e intercambios del concurso deberán realizarse durante el período del concurso utilizando la modalidad y frecuencias del concurso.

J. No se permite la corrección de los indicativos registrados ni de los intercambios después del concurso mediante el uso de bases de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos de confirmación de QSO.

K. Los indicativos registrados deben ser los mismos que los intercambiados por el aire por los participantes durante el QSO.

L. Para las estaciones de la Región 1 de la UIT: no se permite transmitir en la banda de 40 m, por encima de 7200 KHz durante el fin de semana del concurso SSB (teléfono).

M. Para las estaciones de la Región 1 de la UIT: no se permite transmitir por debajo de 1810 KHz durante los fines de semana del concurso.

XI. INSTRUCCIONES DE REGISTRO:

Se requiere la presentación electrónica de registros para todos los participantes.

A. El registro DEBE mostrar la siguiente información para cada contacto: fecha y hora correctas en UTC, frecuencia (o banda), indicativo de la estación con la que se trabajó, intercambio enviado e intercambio recibido. Un registro sin toda la información requerida puede reclasificarse como Registro de verificación. Los contactos deben registrarse inmediatamente después de completarse. Las estaciones que compiten por los premios Mundial, Continental y EE. UU. deben proporcionar frecuencias precisas para todos los contactos en el registro.

B. Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos realizados durante el período del concurso, incluso si se realizan en otras bandas. Solo se considerarán para la puntuación los contactos realizados en la banda especificada en el encabezado de Cabrillo. Los registros con contactos en una sola banda se clasificarán como participantes de una sola banda.

C. El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros. Consulte www.cqwp.com/cabrillo.htm para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar el encabezado del archivo CABRILLO. Si no se completa correctamente, la entrada podría clasificarse en una categoría incorrecta o reclasificarse como registro de verificación. Nota: Las estaciones de EE. UU. deben indicar su ubicación en el encabezado CABRILLO (p. ej., UBICACIÓN: OH).

D. La carga web es el único método para enviar registros. La carga web de registros está disponible en < www.cqwpix.com/logcheck/ >. Todos los registros recibidos se confirmarán por correo electrónico. Puede consultar una lista de los registros recibidos en < www.cqwpix.com > .

E. Instrucciones para registros electrónicos que no sean CABRILLO: Si no puede enviar un registro en formato CABRILLO, comuníquese con el Director del Concurso para obtener ayuda para enviar otro formato.

F. Confirmación de inscripción: Todos los registros recibidos se confirmarán por correo electrónico. Puede consultar la lista de registros recibidos en < www.cqwpix.com > .

G. Retirada del registro: El participante podrá retirar el registro enviado por cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite de entrega. Para obtener instrucciones, contacte al Director del Concurso.

XII. FECHA LÍMITE DE REGISTRO:

A. Todas las entradas deben enviarse DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS posteriores a la finalización del concurso: los registros SSB a más tardar a las 2359 UTC del 4 de abril de 2025, los registros CW a más tardar a las 2359 UTC del 30 de mayo de 2025. Volver a enviar una entrada después de la fecha límite resultará en que se considere un registro tardío.

B. Se puede solicitar una prórroga por correo electrónico a < director@cqwpix.com >. La solicitud debe justificarse debidamente y recibirse antes de la fecha límite de registro. Las prórrogas se conceden únicamente tras la confirmación del Director del Concurso.

C. Los registros enviados después de la fecha límite pueden aparecer en los resultados, pero no son elegibles para premios.

XIII. JUZGAMIENTO:

El Comité del Concurso CQ WPX es responsable de revisar y evaluar las inscripciones. Se espera que los participantes cumplan las reglas y las buenas prácticas de radioaficionado. El incumplimiento de las reglas del concurso o la conducta antideportiva pueden dar lugar a medidas disciplinarias por parte del Comité.

A. Conducta antideportiva: Los ejemplos de conducta antideportiva incluyen, entre otros:

1. ORGANIZAR o CONFIRMAR cualquier contacto durante el concurso mediante el uso de CUALQUIER medio que no sea de radio amateur, como teléfonos, Internet, mensajería instantánea, salas de chat, VoIP, redes sociales o sitios web.
2. Transmisiones del participante en frecuencias fuera de las limitaciones de la licencia.
3. Cambiar horarios en el registro para cumplir con reglas de cambio de banda o de horario fuera de horario.
4. Tomar crédito por QSO excesivos no verificables o multiplicadores no verificables.
5. Señales con ancho de banda excesivo (por ejemplo, salpicaduras, clics) o armónicos en otras bandas.
6. Estaciones en ejecución que realizan más de 3 contactos sin enviar su indicativo.

B. Acciones disciplinarias: En caso de violación, el participante estará sujeto a descalificación a discreción del Comité.

1. DESCALIFICACIÓN: La entrada aparecerá al final de los resultados publicados y no es elegible para un premio.
2. La notificación de las decisiones del Comité se enviará por correo electrónico a la dirección proporcionada con el registro. El participante tiene cinco días para apelar la decisión ante el Director del Concurso. Transcurrido ese plazo, la decisión será inapelable.
3. Un participante puede retirar el registro enviado por cualquier motivo dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite de entrega. Para obtener instrucciones, comuníquese con el Director del Concurso.
4. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier entrada basándose en su examen del registro u otra información.

C. Verificación de registros: todos los registros se verifican utilizando software personalizado y criterio humano.

1. Los contactos duplicados se eliminan sin penalización adicional.
2. Los contactos con un intercambio recibido incorrectamente se eliminan sin penalización adicional.
3. Los errores de indicativo de llamada o indicativos de llamada que no se encuentran en el otro registro se eliminan y reciben una penalización de dos veces el valor del punto QSO para ese contacto.
4. Los contactos que no cumplen con las reglas de cambio de banda para entradas de múltiples operadores se eliminan sin penalización adicional.

XIV. DECLARACIÓN:

Al enviar un registro del Concurso CQ WPX, y en consideración a los esfuerzos del Comité del Concurso CQ WPX por revisarlo y evaluarlo, el participante acepta incondicional e irrevocablemente que: 1) ha leído y comprendido las bases del concurso y se compromete a cumplirlas; 2) ha actuado de acuerdo con todas las normas y regulaciones aplicables a la radioafición en la ubicación de la estación; 3) ha aceptado que el registro se haga público; y 4) ha aceptado que las descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales e inapelables. Si el participante no está dispuesto o no puede aceptar todo lo anterior, no debe enviar el registro o solo debe enviarlo como registro de verificación.

Las preguntas relacionadas con el concurso CQ WPX se pueden enviar por correo electrónico al director del concurso CQ WPX < director@cqwp.com >.